

1. Identificación del producto | Identification of the product: DESA CHEM EAC PLUS

Código Code	Descripción Description
25400205	DESA-CHEM EAC PLUS 300ml
25400208	DESA-CHEM EAC PLUS 410ml

2. Uso o usos previstos del producto de construcción con arreglo a: Intended use or uses of the construction product according to:

Guía EAD 330099-02-0601: anclajes químicos de inyección para uso en hormigón | Metal injection anchors for use in concrete.

Tipo de producto Generic type	Anclaje químico por inyección para fijación de varillas/espárragos roscados en hormigón / Injection Bonded anchor use with thread rod in concrete
Material Base Base material	Hormigón no fisurado C20/25 a C50/60 según EN 206-1 / non-cracked concrete C20/25 to C50/60 acc. to EN 206-1
Material (elementos metálicos) Material (steel elements)	Acero galvanizado (calidad 5.8, 8.8, 10.9 según EN ISO 898-1) / steel zinc coated (class 5.8, 8.8 and 10.9 acc. to EN ISO 898-1) Acero inoxidable (Calidad 70 según EN ISO 3506-1) / Stainless steel (70 according EN ISO 3506-1)
Categoría de uso Use category	w/w instalación en condiciones ambientales secas o húmedas w/w installation to dry or wet environmental conditions.
Carga Loading	Estática, quasi-estática Static, quasi-static (M8 – M16)
Reacción al fuego Fire Reaction	A1
Resistencia al fuego Resistance to fire	Prestación no declarada (ND) No performance determined (NPD)
Temperatura de servicio / service temperatura range	Ta: -40°C a +40°C (temperatura máxima a corto plazo +40°C y temperatura máxima a largo plazo +24°C) / -40°C to +40°C (max. short term temperature +40°C and max long term temperature +24°C) Tb: -40°C a +80°C (temperatura máxima a corto plazo +80°C y temperatura máxima a largo plazo +50°C) / -40°C to +80°C (max. short term temperature +80°C and max long term temperature +50°C)

Resistencia Característica a tracción para varillas roscadas Characteristic resistance under tension loads for threaded rod Acc. EN 1992-4	Ver anexo C1 de la ETA See annex C1 of the ETA
Desplazamiento bajo carga Displacement under tensión load	Ver anexo C2 de la ETA See annex C2 of ETA
Resistencia característica a cizalladura para varillas roscadas Characteristic resistance under shear loads for threaded rods Acc. EN 1992-4	Ver anexo C3 de la ETA See annex C3 of the ETA

3. **Nombre o marca registrados y dirección del fabricante según los dispuesto en el artículo 11, apartado 5 | Name , registered trade name or registered trade marks and contact address of the manufacturer as required pursuant to article 11(5):**

Grupodesa Fasteners SAU (Desa)
C/ Basters, 29 Pol. Ind. Palau de Reig | 43800 Valls - Tarragona (España)www.desa.es

4. **En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2 | Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in article 12 (2):**

No aplica | Not apply

5. **Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal y como figura en el anexo V (EVCP) | System or systems of assessment and verification of constancy of perfomance of the construction product as set out in Annex V (AVCP):**

Sistema 1 | System 1

- 6.a **En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada | In case of the declaration of performance concerning a construction producto cover by a harmonised standard:**

No aplica | Not apply

- 6.b **En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea | In case of the declaration of performance concerning a construction product for wich a European Technical Assessment has been issued:**

Nombre y número de identificación de Organismo de Evaluación Técnica Name and identification number of the Technical Assessment Body	ETA-DANMARK
Número de referencia de la evaluación técnica europea Reference number of the European Technical Assessment	EAD 330499-02-0601

Número de referencia del documento de evaluación europeo Reference number of the European Assessment Document	ETA-26/O364
Certificado de constancia de prestaciones (certificado de conformidad) emitido por Certificate of constancy of performance (certificate of conformity) issued by	1404-CPR-3969 ZAG nº 1404

7. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica | Appropriate Technical documentation and/or specific technical documentation:

No aplica | Not apply

8. Declaración directiva Reach EC 1907/2006: Grupodesa Fasteners SAU está clasificada en la directiva Reach EC 1907/2006 como usuario intermedio de sustancias. El producto suministrado no contiene sustancias clasificadas como SVHC de acuerdo a la lista de candidatos en una concentración igual o superior al 0.1% (peso | peso). La ficha de seguridad y la Declaración de prestaciones puede descargarse en la web www.desa.es o ser solicitada en la dirección de correo electrónico info@grupodesa.es | Reach Directive EC 1907/2006 declaration: Grupodesa Fasteners SAU classified in the EC 1907/2006 Reach Directive as a downstream-user of substances. The product supplied does not contain substances classified as SVHC according to the Candidate List in a concentration equal or greater than 0.1% (weight | weight). The safety data sheet and Declaration of performance can be download in www.desa.es or requested to the mail address: info@grupodesa.es.

9. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de declaraciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado | The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Firmado por y en nombre del fabricante | Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nombre y Cargo Name and functions	Lugar y fecha de emisión Place and date of issue	Firma Signature
Eugenio Arqués (General Manager)	Valls 29 julio 2026	