

Descripción y características

Grapas anilladas metálicas en peine diseñadas para la fijación de mallas, permitiendo una unión resistente de los alambres.

Fabricadas en diferentes tipos de materiales y recubrimientos.

Con punta roma.

Gauge 14.

36 grapas por peine aprox.



Formatos

A16

Código	Descripción	Material	Recubrimiento	Cantidad envase	Cantidad embalaje
4362046	Grapa A16 Galvanizada	Acero	Galvanizada	1000u	27000u
4362047	Grapa A16 Inox AISI 316	Acero	Inox AISI 316	1000u	27000u
4362054	Grapa A16 Bezinal	Acero	Bezinal	1000u	27000u
4362057	Grapa A16 Plastificada verde	Acero	Plastificada verde	1000u	27000u

A18

Código	Descripción	Material	Recubrimiento	Cantidad envase	Cantidad embalaje
4362056	Grapa A18 Plastificada verde	Acero	Plastificada verde	1000u	24000u
4362058	Grapa A18 Galvanizada encintada	Acero	Galvanizada	3000u	24000u
4362062	Grapa A18 Galvanizada encintada	Acero	Galvanizada	1000u	24000u
4362072	Grapa A18 Galvanizada	Acero	Galvanizada	3000u	24000u
4362085	Grapa A18 Inox AISI 316	Acero	Inox AISI 316	1000u	24000u
4362097	Grapa A18 Galvanizada	Acero	Galvanizada	1000u	24000u
4362065	Grapa A18 Bezinal	Acero	Bezinal	1000u	24000u

A20

Código	Descripción	Material	Recubrimiento	Cantidad envase	Cantidad embalaje
4362070	Grapa A20 Galvanizada	Acero	Galvanizada	1000u	18000u
4362079	Grapa A20 Inox AISI 316	Acero	Inox AISI 316	1000u	18000u
4362080	Grapa A20 Plastificada verde	Acero	Plastificada verde	1000u	18000u
4362076	Grapa A20 Bezinal	Acero	Bezinal	1000u	18000u


Aplicaciones

- Sector agropecuario:
 - Vallados: Para unir la valla a los alambres tensores y para unir rollos de vallado entre sí.
 - Jaulas: Para unir en ángulos de 90° los diferentes paneles en jaulas para aves, conejos u otros animales.
 - Invernaderos: Para fijar los cruces de alambre y que estos no se muevan en los diferentes tipos de invernaderos.
- Sector Cerramientos: Ocultación / Piscinas
- Sector Construcción: Vallado de autopistas / Placas
- Sector industrial: Colchonería




Datos técnicos

Dimensiones abiertas:



Cota	A16	A18	A20
A	18 mm	18 mm	20 mm
B	8,5 mm	9,5 mm	11 mm
C	2 mm	2 mm	2 mm

Dimensiones cerradas:



Cota		A16	A18	A20
A	Mín.	4 mm	4 mm	6,5 mm
	Máx.	7,5 mm	8,5 mm	9 mm
B	Mín.	4 mm	4 mm	5,8 mm
	Máx.	4,5 mm	5 mm	8 mm

Productos relacionados

Alicates compatibles

Código	Descripción		Compatible	
3301100	Alicate para cercas Mod 1100	Sin cargador	A16-A18-A20 Omega 20 – HR22	
3301200	Alicate para cercas Mod 1200	Con cargador de 1 peine	A16-A18	
3200700	Grapadora Mod 120	Con cargador volteable de 1 peine	A16-A18	
3200085	Mod 61 – Colchonería	Grapadora neumática con cargador especial colchonería	A16-A18	
3200095	Mod 62 – Jaulas	Grapadora neumática con cargador especial jaulas	A16-A18	
3301300	Alicate para cercas Mod 1300	Con cargador de 1 peine	A20-Omega 20	
3200705	Grapadora Mod 121	Con cargador volteable de 1 peine	A20	

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.